

## CONECTOR FLEXIBLE Coflex Acero gas 7/8" izq x 7/8" izq c/maneral

AG2-Y80

## **Beneficios**

- Conector flexible para conexiones alta presión con conexión doble 7/8 izquierda para instalaciones de gas.
- Flexibilidad: ideales para instalaciones donde puedan presentarse movimientos disminuyendo el estrés en las conexiones.
- Fácil instalación: los pigtail permiten conectar fácilmente cilindros de gas o líneas de suministro, incluso en espacios reducidos o de difícil acceso gracias a su diseño flexible.
- Durabilidad y resistencia: Fabricados con manguera doble capa polímero + nitrilo resistente a los cambios de presión haciéndola ideal para sistemas de gas.



## Condiciones de uso

- Temperatura Hasta: 60°C (ambiente)
- Presión Máxima de trabajo: 17.5Kg/cm2/350 psi
- Diámetro Interior: 0.250" (6.35 mm)

## Materiales de fabricación

- Manguera Interior: Termoplástico bicapa
- Punta pol: Latón
- **Férula:** Acero Inoxidable
- Tuerca: Latón
- Maneral: Resina longitud 80 cm



COFLEX, S.A. DE C.V. Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México servicioaclientes@coflex.com.mx Hecho en México



